
Woordenboek voor TYPO3

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) | [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#)
[Z](#)

Automatisch afspelen*

Deze uitdrukking is gerelateerd aan het Media element, waar je kan instellen of het bestand automatisch gaat afspelen als de webpagina word geladen.

Backend

Dit verwijst naar de achterkant van de TYPO3 interface, waar je pagina's en inhoud kan creëren of wijzigen

Banner

Er zijn promotionele blokken, vooral gebruikt voor de start pagina en rechts liggende kolommen, advertenties en link gelegd tussen iets op of uit de website.

Beschrijving (SEO)

De "Beschrijving" is te vinden onder het tabblad Metadata voor de pagina-instelling van een pagina, in TYPO3. Dit zou de pagina inhoud moeten beschrijven in ongeveer 155 karakters. Zorg ervoor dat je belangrijke woorden worden verbonden met de inhoud van de pagina te gebruiken. De beschrijving wordt getoond in het zoekresultaat op de zoekmachine, en moet de bezoeker intrigeren om op de link in het zoekresultaat te klikken. Als u niet beschikt over een beschrijving, zal de zoekmachine bestaan uit zijn eigen beschrijving met de tekst op de pagina, die in sommige gevallen de bezoeker geen gevoel geeft waarover de pagina gaat.

Bestandskoppelingen

(element) Het element "Bestandskoppelingen" maakt het mogelijk om bestanden in de backend te uploaden en een lijst van de download links voor de website bezoekers te maken. De links worden gemaakt op basis van titels. je kunt ook omschrijvingen toevoegen en de bestandsgrootte zo instellen dat die word weergegeven.

Bestandslijst

De lijst met bestanden is een functie die is opgenomen in de kern van TYPO3. Hier kan je foto's en andere bestanden, die gebruikt worden op de website opslaan. Dit geeft iedereen, het werken met de website, een gemakkelijke toegang tot de bestanden, ongeacht welke computer ze gebruiken.

Cache

Cache is informatie/inhoud die je web browser opslaat en onthoud van een bezochte webpagina, voor pagina's sneller te laden. Wanneer je in TYPO3 werkt is het soms niet genoeg met normaal herladen om de veranderingen op je webpagina te zien. Hiervoor moet je de cache geheugen legen. Om dit te doen, gebruik je Ctrl + f5 (Windows of cmd + shift + r (Mac OS)).

DAM*

Digital Asset Manager is een specifieke module gebruikt in TYPO3 voor het behandelen van dossiers. Met deze module is het verplaatsen, kopiëren en verwijderen van bestanden makkelijker. Het is ook mogelijk om bestanden te categoriseren en metadata aan hen toe te voegen.

Element

De elementen zijn de bouwstenen van alle inhoud in TYPO3. De pagina inhoud is vaak gebouwd door middel van verschillende element types. Het kan een afbeelding, een tekst met afbeelding of een plug-in die de inhoud van een map systeem haalt zijn.

FAQ

(plug-in) Een FAQ is een lijst met veelgestelde vragen op de

website. Meestal gebruikt voor ondersteuning en zelfhulp.

Flexibele inhoud*

(element) Dit type inhoud's element is een speciaal ingebouwde sjabloon die wordt gebruikt op een pagina. Het kan bijvoorbeeld een kolom verdeler, een promo doos of accordeon lay-out zijn. De belangrijkste functie van dit element, is dat je pagina-indelingen kunt maken zonder aparte pagina templates te bouwen voor elk aanzicht. Het helpt je ook om eenvoudig elementen te maken die in het algemeen bij de webpagina design horen, zonder dat er een heleboel instellingen bijgehouden moet worden.

Footer

Informatie aan de onderkant van je webpagina, dit kan adres informatie bevatten etc.

Frontend

Dit is het werkelijke voorkant van de website, die de bezoeker ziet.

Geavanceerde functies*

Boven de derde kolom in TYPO3 interface, is een tabblad genaamd "geavanceerde functies". Hier kun je een erg nuttig selectie vakje vinden genaamd "Laat verborgen elementen zien", deze zorgt ervoor dat alle elementen te zien zijn op de pagina.

HTML

(element) Dit element wordt gebruikt voor het toevoegen van HTML code aan de website. Bijvoorbeeld voor het embedden van een iframe van Youtube, om een video op de website te laten zien.

Kalender

(plug-in) Dit is de hoofd plug-in gebruikt voor kalenders in TYPO3, voor evenement boekingen gebruiken we ook wel bijeenkomsten.

Kanonieke URL

Kanonieke URL heeft te maken met het optimaliseren van je

webpagina. Als je hetzelfde inhoud op verschillende pagina's hebt, kan de zoek machine jou straffen voor dubbele inhoud. Om dit te voorkomen, kan je de kanonieke URL toevoegen en aangeven welke pagina het origineel inhoud bevat, zodat het dubbele inhoud word uitgesloten. De kanoniek is ingesteld op de pagina met de gekopieerde inhoud, en moet verwijzen naar de pagina met het origineel.

Kop

Dit is het gebied boven de reguliere inhoud, met een bedrijfslogo en misschien een banner.

Light box

Een Light box is een kijkdoos dat opent wanneer je op een object klikt, zoals een afbeelding, het vergroot het en plaats het in het midden van de pagina met gedimd en / of donkere achtergrond.

Login functies

(plug-in) Maakt mogelijk voor geregistreerde gebruikers dat ze toegang krijgen tot specifieke informatie. Meestal gebruikt voor het extranet en intranet.

Lokalisatie (Toon lokalisatie)*

Boven de derde kolom in de TYPO3 interface is er een tab genaamd "Toon lokalisatie". Dit regelt de vertaling van pagina's in andere talen, wat wij de taal lagen noemen. Hier bent u in staat om de pagina te vertalen en ook de pagina-instellingen te wijzigen voor de verschillende talen.

Link naar externe URL

(pagina type) Wanneer je een pagina naar 'Link naar externe URL' wijzigt, kun je een menu-knop koppelen aan een externe pagina.

Mail formulier

(element) Dit is een formulier die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor een eenvoudige contact formulier, het creëren van een email aan een bezoeker.

Metadata

Metadata's zijn verborgen gegevens over een pagina of inhoud, en wordt gebruikt voor zoekmachine's optimalisatie doeleinden. De meest voorkomende metadata zijn, trefwoorden en beschrijvingen.

Nieuws

(plug-in) "Nieuws" verwijst naar een plug-in die je toestaat een nieuwsfeed te maken op je web pagina. Er zijn veel goeie nieuws plug-ins beschikbaar in TYPO3, dat dit stukken gemakkelijker voor je zullen maken als redacteur.

Niet gebruikte elementen*

Boven de derde kolom in het TYPO3 interface, is een tabblad genaamt "Niet gebruikte elementen" die alle verwijderde/ niet gelinkte elementen bewaart. Dit is heel handig als je ooit per ongeluk inhoud verwijderd. De inhoud zal worden opgeslagen onder dit tabblad, het kan worden gerestaureerd door middel van een doorverwijzing en het te plakken op de pagina.

Opsommingslijst

(element) Dit element maakt het makkelijk om opsomming's punten te maken. Het is ook mogelijk om een opsommingslijst in het regulier tekst element toe te voegen. Waar je ook bewerk opties hebt zoals dik gedrukt en om links toevoegen.

PDF viewer

Een PDF viewer staat de gebruiker instaat om een PDF te lezen als een tijdschrift, direct in de webbrowser zonder het te downloaden als document. We bevelen een applicatie aan genaamd iPaper, die beschikbaar word gesteld door onze partner iPaper.

Plug-in

De plug-in elementen worden meestal gebruikt voor inhoudselementen in systeemfolders in de pagina boomstructuur. Deze worden gebruikt voor functies zoals nieuws, FAQ's en login functionaliteit.

Poll/enquête

(plugin) Het poll element laat je een simpele stem optie maken in je website. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Vraag van de dag" met een ja of een nee antwoord. waar de stemmers kunnen zien waar op gestemd is

Powermail

(plug-in) Er is een ingebouwd contact formulier in TYPO3, maar soms heb je iets krachtiger nodig. Dan zou je de Powermail plug-in moeten gebruiken. Met deze plug-in is het mogelijk om automatisch email's te sturen naar de persoon die het formulier invult. Je kunt het ook gebruiken voor basis enquêtes. Een groot voordeel van Powermail is dat alle ingevulde formulieren en antwoorden opgeslagen worden in TYPO3

Publicatie datums

Pagina's en elementen kunnen aangestuurd worden door de tijd. Dit betekent dat je een start en eind tijd kunt zetten voor het publiceren op je website. Dit telt je in om pagina's en inhoud voor te bereiden zonder dat je het handmatig publiceert.

Recursief

Recursief verwijst naar uitbreiding van functies zodat ze ook het onderliggend niveau bevatten, bijvoorbeeld bij het kopiëren van pagina's in de pagina boom

RTE (Rich Text Editor)

De RTE verwijst naar de tekst bewerker die je kan vinden in tekst elementen. Het wordt herkend aan de menubalk erboven, waar de opties om tekst te formatteren met vet en schuindrukken te vinden zijn. Het is ook mogelijk om lijsten en tabellen te maken in de RTE.

Sitemap

(element) Dit element creëert een dynamische map over de site. Wanneer je pagina's of menu secties toevoegt aan de website, dan wordt de sitemap automatisch geüpdatet. Het kan ook gebruikt worden om een lijst van links te maken gebaseerd op de

onderliggende pagina's bijvoorbeeld wanneer je een overzicht van snelkoppelingen wil hebben naar pagina's die dieper in de pagina boomstructuur liggen.

Snelkoppeling

Wanneer je het type "Snelkoppeling" als pagina type selecteert, kun je een menu optie aanmaken die linkt naar een andere pagina in je website door die te selecteren vanuit de pagina boomstructuur. Dit maakt het mogelijk om een menu knop te koppelen aan een andere pagina op de website.

Speciale menu's

(element) Dit word gebruikt om een dynamische sitemap of een lijst van gelinkte pagina's. de rest word vaak gebruikt in de footer voor snelle links.

Startpunt

In plug-ins zul je vaak iets zien genaamd "Startpunt". Dit word gebruikt om aan te geven van welke systeem folder de inhoud zou opgevraagd moeten worden.

SysFolder

(pagina type) A SysFolder (systeem folder) is een pagina type, die de database informatie bevat. Bijvoorbeeld nieuws artikelen, welke gepubliceerd kunnen worden op een of meerdere pagina's op de website. Maar worden op een plaats neergezet om de administratie te minimaliseren.

Tabellen

Het tabel element is een hele simpele manier om een tabel toe te voegen aan je website. Het is gelimiteerd tot normale tekst. Dus het is niet mogelijk om de tekst vet te maken. In de meeste gevallen is het beter om de tabel functie te gebruiken in de RTE

Titel-tag

De titel-tag is een van de belangrijkste factors in de zoek machines en zouden de naam van het bedrijf en wenselijk een beschrijving van de pagina bevatten. Het zou de meest

belangrijke woorden moeten bevatten en ongeveer 45 karakters. [Lees meer over SEO](#)

Toevoegen

(plug-in) Deze functie laat de website bezoekers hun informatie delen via hun sociale netwerken.

Typoscript object

(element) Dit is een specifiek gemaakt element, gemaakt door de ontwikkelaars. Deze elementen zouden nooit veranderd moeten worden want dit brengt de stabiliteit en functionaliteit in gevaar van de website.

URL (Webadres)

De URL is het adres van de pagina, Bijvoorbeeld www.bedrijf.com/over-het-bedrijf. Het systeem zal een adres maken voor de pagina, maar dit kan gemanipuleerd worden of weggehaald worden door het gebruik van het Spreekende URL pad segment, onder het tabblad "algemeen" in de pagina eigenschappen.

Verbergen in menu's

De functie In menu's -> "Verbergen" kun je een pagina toegankelijk maken, door te linken of het geven van de URL aan iemand, maar dit is niet in elk menu zichtbaar. Merk op dat het nog steeds toegankelijk zal zijn door de interne zoekfunctie's en zoekmachines, dus plaats geen vitale informatie op een pagina met deze functie.

Verdeler

(element) Met dit element kun je een dunne lijn maken, tussen twee elementen in. Dit is vooral gebruikt op de startpagina.

Verschillende talen

Dit is de taal behandeling in TYPO3, hiermee is het mogelijk om kopieën van de standaard taal te maken en vervolgens de inhoud te vertalen. Alle instellingen van het origineel zijn toegepast aan het nieuwe. Een bezoeker kan gemakkelijk schakelen van taal

zonder de pagina te verlaten (als er een vertaling is van de pagina).

Vragenlijst/enquête

(plug-in) Dit is een krachtig gereedschap voor enquêtes op je website. Het verzamelt alle informatie en slaat het op in TYPO3.

WEC Simpele map*

(plug-in) Deze plug-in voegt een kaart functie toe aan de website. Welke naar een specifiek adres verwijst met gebruikt van de Google map interface.

Zoek formulier

(element) Een zoekformulier is meestal al geïmplementeerd in het website sjabloon wanneer het afgeleverd is. Dus dit element is niet geïmplementeerd. Maar er is altijd een zoek resultaat pagina die dit element bevat.

Zoek machine optimalisatie

Dit is iets waar we op focussen om goeie zoekresultaten te krijgen in zoekmachines, zoals Google. Het houdt in dat je sleutelwoorden, titels tags en beschrijvingen moet toevoegen aan alle pagina's, maar als belangrijkste is inhoud op pagina's toevoegen die belangrijke sleutel woorden bevatten die gelinkt zijn aan je bedrijf. Lees [hier](#) meer over SEO

Zoekwoorden

Zoekwoorden worden toegevoegd aan een pagina om de resultaten te verhogen op de zoekmachines, maar zijn niet zo waardevol als de eigenlijke inhoud van de pagina. Wanneer je trefwoorden / zoekwoorden toevoegt, zouden ze moeten worden gescheiden door komma's, en niet meer dan een totaal van 255 tekens beschikken. De Zoekwoorden kan je ook vinden onder het tabblad "Metadata" in TYPO3.

* Deze verwijzen naar oudere versies van TYPO3, en zijn niet toepasselijk op versie 6+.

Over TYPO3manual.com

TYPO3manual.com is een online handleiding voor TYPO3 redacteuren. Deze website is opgezet door web design agency Pixelant AB. De Nederlandse vertaling is uitgevoerd in samenwerking met TYPO3 specialist Beech.it

Lees meer over [Pixelant](#). Lees meer over [Beech.it](#).

Over TYPO3

Voor meer informatie over TYPO3, zie [TYPO3.org](#)

[TYPO3 is a Trademark of the TYPO3 Association.](#)

All rights reserved © 2022